

KKV Hankoppling för svetsning



Bilden visar en KKV 102x103 RS i rostfritt stål. KKV finns i storlekar från 38 x 38 till 204 x 219 och tillverkas i galvaniserat stål, aluminium och rostfritt stål.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

- Galvaniserat stål.
- Svart stål.
- Aluminium.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

M42 Hankoppling av kardantyp för svetsning.

Avvinklingsbar.

KKV – Hankoppling för på svetsning

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Svart stål – Art. nr.
38 x 38	1621408	1621480
48 x 50	1621416	1621482
48 x 60	1621418	1621483
76 x 60	1621429	1621485
76 x 76	1621432	1621486
76 x 89	1621434	1621487
102 x 102	1621440	1621488
102 x 114	1621442	1621489
133 x 133	1621457	1621490
133 x 139	1621459	1621491
152 x 152	1621465	1621492
152 x 168	1621467	1621493
204 x 204	1621475	1621494
204 x 219	1621477	-

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Aluminium – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. Nr.
38 x 38	-	1631603
48 x 50	1322662	-
48 x 51	-	1631605
48 x 60	-	1631607
76 x 60	-	1631611
76 x 76	1322667	1631613
76 x 84	-	1631615
76 x 89	-	1631617
102 x 102	1322676	-
102 x 103	-	1631621
102 x 114	-	1631623
133 x 127	1322685	-
133 x 129	-	1631629
133 x 139	-	1631631
152 x 152	1322694	-
152 x 154	-	1631637
152 x 168	-	1631638
204 x 204	-	1631639

Tjockväggiga		
102 x 100 3,6	1628990	Svart stål. Godstjocklek rör 3,6 mm. Styrstos 20 mm.
102 x 120 3,6 Styrstos	1628992	Svart stål. Godstjocklek rör 3,6 mm. Styrstos 35 mm.

Vikt

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)
38 x 38	70	0,2
48 x 50	70	0,4
48 x 51	70	0,4
48 x 60	70	0,4
76 x 60	80	0,7
76 x 76	80	0,7
76 x 84	80	0,7
76 x 89	80	0,7
102 x 102	85	1,2
102 x 103	85	1,2
102 x 114	85	1,2
133 x 127	100	1,6
133 x 129	100	1,6
133 x 133	100	1,6
133 x 139	100	1,6
152 x 152	120	2,8
152 x 154	120	2,8
152 x 168	120	2,8
204 x 204	200	8,0
204 x 219	200	8,0