

## KVS 102x 80, AL



Bilden visar en KVS 102-100 RS i rostfritt stål. KVS finns i storlekar från 38 x 32 till 204 x 200 och tillverkas i galvaniserat stål, aluminium och rostfritt stål.

### Artikelnummer

1322865

M42 Hankoppling av kardantyp med slangsockel.

Koppling av aluminium.

Avvinklingsbar.

**KVS – Hankoppling med slangsocket**

<b>Koppling storlek x anslutningsstorlek</b>	<b>Ytterdiameter slangsocket</b>	<b>Längd (mm)</b>	<b>Vikt (kg)</b>
38 x 32	32	110	0,3
38 x 40	38	110	0,3
48 x 40	38	130	0,5
48 x 50	48	130	0,6
48 x 65	60	130	0,6
76 x 50	48	210	1,0
76 x 65	61	170	1,0
76 x 73,6	74	170	1,0
76 x 80	76	170	1,0
102 x 73,6	74	255	1,7
102 x 80	76	255	1,7
102 x 90	90	175	1,5
102 x 100	100	175	1,4
133 x 125	125	200	2,2
152 x 150	148	200	3,7
204 x 200	198	250	9,0

<b>Koppling storlek x anslutningsstorlek</b>	<b>Galvaniserat stål – Art. nr.</b>	<b>Aluminium – Art. nr.</b>	<b>Rostfritt stål – Art. nr.</b>
38 x 32	-	-	1631700
38 x 40	1621606	-	1631702
48 x 40	1621614	-	1631704
48 x 50	1621622	1322818	1631712
48 x 65	-	-	1631720
76 x 50	1621655	-	1631738
76 x 65	1621663	1322854	1631746
76 x 73,6	1621670	1322861	1631750
76 x 80	1621671	1322863	1631753
102 x 73,6	1621672	1322864	-
102 x 80	1621673	1322865	-
102 x 90	1621675	-	-
102 x 100	1621689	1322872	1631761
133 x 125	1621697	1322881	1631769
152 x 150	1621705	1322890	1631777
204 x 200	1621715	-	1631785

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

– Galvaniserat stål.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

OBS: Sidan är under uppbyggnad!

---