

Skarvbox OPGW 3H 240



Artikelnummer

11120216-11120218

Fakta om OPGW 3H

Skarvbox OPGW 3H är avsedd för installation av OPGW kablar i kraftlednings system. Skarvboxen levereras med 2 st. kabelgenomföring OPGW och 1 st. blindplugg samt erforderligt antal kassetter beroende på antal fiber. Vid avgrening ersätts blindpluggen med lämplig kabelgenomföring.

Beroende på OPGW kabelns konstruktion, tillkommer val av olika tillbehör dvs, FIMT kit, fästsatser samt fäste.

I tabellerna nedan får ni hjälp att välja de tillbehör som krävs för en fullständig installation. Om den OPGW-kabel som skall installeras inte passar in för de tillbehör som finns i tabellerna, kontakta Tykoflex.

Montering:

Med stolpfäste 800 eller fästplåt på trä-, betong- eller stålstolpe

Dimensioner:

Diameter: 270 mm

Höjd se tabell

Material:

Syrafast rostfritt stål



IP-klass:

IP68 (2.0 bar/24 h)/IP69, IP69K

- Snabb och enkel installation
- Låsbar
- IP 69K

Medföljande tillbehör:

Kabelgenomföring: 2 st 1x24 OPGW

Blindförskruvning: 1 st

Multikassett: 2 st

Grundutförande

Lock 240/50/70

Stödring 240

O-ring 239.1x8 EPDM

V-klamma 240

Inredning

Buntband 100x2,5mm

4 st. mutter Nylock M6 Din 985 A-4

Bricka 6.4x18x1.6

Silica gel 10 g

Kartong 240/50/70/150

Smärgelduk

Arbetsinstruktion OPGW

Arbetsinstruktion T240 Svenska/engelska

Arbetsinstruktion Multikassett

Kabelgenomföringar 2 st. OPGW 1x24

Blindplugg 1 st

Multikassett

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Multikassett för optofiber (2-pack)	11 202 202	5084306	NCLA10109/2
Multikassett/48 (2-P) för optofiber	11 202 204	5062164	

Antal multikassetter som ingår

Art. nr.	Antal multikassetter som ingår
11120216	2
11120217	4
11120218	6

FIMT

Produkt	Artikelnummer
FIMT Kit S-tub 1.93-2.33	11 218 700
FIMT Kit S-tub 2.4-2.8 mm	11 218 702
FIMT Kit S-tub 2.7-3.4 mm	11 218 704
FIMT Kit S-tub 3.0-3.3 mm	11 218 705
FIMT Kit S-tub 3.2-3.9 mm	11 218 706
FIMT Kit S-tub 4.1-5.2 mm	11 218 708

Fästsats

Produkt	Artikelnummer
Fästsats 1x25 mm PA	11 218 210
Fästsats 2x25 mm PA	11 218 212
Fästsats 3x25 mm PA	11 218 214
Fästsats 4x25 mm PA	11 218 216
Fästsats Ø 6,0 mm PA	11 218 218
Fästsats Ø 8,0 mm PA	11 218 220
Fästsats Ø 10,0 mm PA	11 218 222
Fästsats Ø 12,7 mm PA	11 218 224
Fästsats Ø 13,7 mm PA	11 218 226
Fästsats Ø 14,0 mm PA	11 218 228
Fästsats Ø 16,0 mm PA	11 218 232
Fästsats Ø 17,1 mm PA	11 218 234
Fästsats Ø 18,0 mm PA	11 218 236
Fästsats Ø 19,0 mm PA	11 218 238
Fästsats Ø 20,0 mm PA	11 218 240
Fästsats Ø 21,3 mm PA	11 218 242
Fästsats Ø 22,0 mm PA	11 218 244
Fästsats AL 5,0-6,0mm	11 218 253
Fästsats AL 7,0-8,0mm	11 218 254
Fästsats AL 9,0-10,0mm	11 218 255
Fästsats AL 11,0-12,0mm	11 218 256
Fästsats AL 13,0-14,0mm	11 218 258
Fästsats AL 14,0-15,0mm	11 218 259
Fästsats AL 19,0-20,0mm	11 218 264
Fästsats AL 21,0-22,0mm	11 218 266
Fästsats AL 24,0-25,0mm	11 218 269

Kabelgenomföring

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Blindförskruvning PG21 RS	11 208 010	5084305	A9528352/01
Kabelgenomföringssats 2x18mm	11 212 100	5084304	A9528353
Kabelgenomföringssats 1x24mm	11 212 132	5060407	A9527575
Kabelgenomföringssats 1x24 OPGW	11 212 137		

Fäste

Produkt	Artikelnummer
Stolpfäste 800 för OPGW trästolpe	11 214 106
Stolpfäste 800 OPGW stålmast	11 214 110
Fästplåt Kraftledning	11 214 114

Tillbehör & Verktyg

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Verktygssats Telecombox	11 216 020	1649035	A9527574
Svetsh enkelf 45mm Canusa 100 pack	11 218 346		
Svetshylsa SLIM enkelf 45mm Canusa 100-p	11 218 348		

Dimensioner och kapacitet för Skarvbox OPGW 3H

Art. nr. / Typ	Antal multikassetter som ingår	Höjd (mm)	Vikt (kg)
11120216 / 240/ 50	2	140	4,6
11120217 / 240/ 50	4	140	4,8
11120218 / 240/ 70	6	160	5,2

Art. nr.	Blindplugg	Kabelgenomföring 1x24 mm	Kapacitet
11120216	1	2	24-48
11120217	1	2	48-96
11120218	1	2	96-144

Tubfördelare

Produkt	Artikelnummer
Tubfördelarsats 4-way	11 218 340
Tubfördelarsats 4-way förlängd	11 218 358