

Skarvbox OPGW 4H 240/70 -144F



Artikelnummer

11120415

System Skarvbox OPGW

Är avsedd för installation av OPGW kablar i kraftledningssystem. Skarvbox OPGW 4H levereras med 2 st. kabelgenomföringar OPGW och kabelgenomföringshål samt erforderligt antal kassetter beroende på antal fiber. Hål förses med lämplig kabelgenomföring eller blindplugg.

Beroende på OPGW kabelns konstruktion, tillkommer val av olika tillbehör dvs, FIMT kit, fästsatser samt fäste.

I tabellerna nedan får ni hjälp att välja de tillbehör som krävs för en fullständig installation. Om den OPGW kabel som skall installeras inte passar in i för de tillbehör som finns i tabellerna, kontakta Tykoflex.

Kapacitet:

Se nedan.

Montering:

Med stolpfäste 800 eller fästplåt på trä-, betong- eller stål Stolpe

Dimensioner:

Diameter: 270 mm

Höjd se tabell

Material:

Syrafast rostfritt stål

IP-klass:

IP68 (2.0 bar/24 h)/IP69, IP69K

Grundutförande

Lock 240/50/70/150

Stödring 240

O-ring 239.1x8 EPDM

V-klamma 240

Inredning

Buntband 100x2,5mm

4 st. mutter Nylock M6 Din 985 A-4

Bricka 6.4x18x1.6

Silica gel 10 g

Kartong 240/50/70/150

Smärgelduk

Kabelgenomföringar 2 st. OPGW 1x24

Arbetsinstruktion OPGW

Arbetsinstruktion T240 Svenska/engelska

Arbetsinstruktion Multikassett

Multikassett

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Multikassett för optofiber (2-pack)	11 202 202	5084306	NCLA10109/2
Multikassett/48 (2-P) för optofiber	11 202 204	5062164	

Antal multikassetter som ingår

Art. nr.	Antal multikassetter som ingår
11120411	1
11120412	2
11120414	4
11120415	6
11120417	8

FIMT

Produkt	Artikelnummer
FIMT Kit S-tub 1.93-2.33	11 218 700
FIMT Kit S-tub 2.4-2.8 mm	11 218 702
FIMT Kit S-tub 2.7-3.4 mm	11 218 704
FIMT Kit S-tub 3.0-3.3 mm	11 218 705
FIMT Kit S-tub 3.2-3.9 mm	11 218 706
FIMT Kit S-tub 4.1-5.2 mm	11 218 708

Fästsats

Produkt	Artikelnummer
Fästsats 1×25 mm PA	11 218 210
Fästsats 2×25 mm PA	11 218 212
Fästsats 3×25 mm PA	11 218 214
Fästsats 4×25 mm PA	11 218 216
Fästsats Ø 6,0 mm PA	11 218 218
Fästsats Ø 8,0 mm PA	11 218 220
Fästsats Ø 10,0 mm PA	11 218 222
Fästsats Ø 12,7 mm PA	11 218 224
Fästsats Ø 13,7 mm PA	11 218 226
Fästsats Ø 14,0 mm PA	11 218 228
Fästsats Ø 16,0 mm PA	11 218 232
Fästsats Ø 17,1 mm PA	11 218 234
Fästsats Ø 18,0 mm PA	11 218 236
Fästsats Ø 19,0 mm PA	11 218 238
Fästsats Ø 20,0 mm PA	11 218 240
Fästsats Ø 21,3 mm PA	11 218 242
Fästsats Ø 22,0 mm PA	11 218 244
Fästsats AL 5,0-6,0mm	11 218 253
Fästsats AL 7,0-8,0mm	11 218 254
Fästsats AL 9,0-10,0mm	11 218 255
Fästsats AL 11,0-12,0mm	11 218 256
Fästsats AL 13,0-14,0mm	11 218 258
Fästsats AL 14,0-15,0mm	11 218 259
Fästsats AL 16,0-17,0mm	11 218 261
Fästsats AL 17,0-18,0mm	11 218 262
Fästsats AL 15,0-16,0mm	11 218 263
Fästsats AL 19,0-20,0mm	11 218 264
Fästsats AL 21,0-22,0mm	11 218 266
Fästsats AL 24,0-25,0mm	11 218 269
Fästsats AL 10,0-11,0mm	11 218 271
Fästsats AL 11.4 mm ext.	11 218 284
Fästsats AL 15,0 mm ext.	11 218 293
Fästsats AL 18,0 mm ext.	11 218 294
Fästsats AL 20,0 mm ext.	11 218 295

Kabelgenomföring – Varm metod

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Blindförskruvning PG21 RS	11 208 010	5084305	A9528352/01
Kabelgenomföringssats 2x18mm	11 212 100	5084304	A9528353
Kabelgenomföringssats 1x24mm	11 212 132	5060407	A9527575

Fäste

Tillbehör & Verktyg

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Verktygssats Telecombox	11 216 020	1649035	A9527574
Svetsh enkelf 45mm Canusa 100 pack	11 218 346		

Dimensioner och kapacitet för Skarvbox OPGW 4H

Art. nr.	Antal fiber	Ytterdiameter/ totalhöjd/ lockhöjd/ mm	Vikt (kg)
11120411	12-24	270/140/50	4,3
11120412	24-48	270/140/50	4,4
11120414	49-96	270/140/50	4,8
11120415	96-144	270/160/70	5,2
11120417	144-192	270/235/150	5,5

Tubfördelare

Produkt	Artikelnummer
Tubfördelarsats 4-way	11 218 340
Tubfördelarsats 4-way förlängd	11 218 358