

# Skarvbox TBK10



## Artikelnummer

11100940

## Fakta om Skarvbox TBK10

- För singelfiber typ "center tube" och "loose tube" utomhuskablar.
- Sats med magasin för lagring av midspanslinga kan beställas separat.
- Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056, ingår ej.
- Skarvbox TBK10 levereras med en öppen genomföring 22 mm och med tätade genomföringar 7 st. 22 mm samt 2 st. 27 mm.

## IP-klass:

IP68 (2.0 bar/24 h)/IP69, IP69K

---

## Fäste / hållare

Produkt	Artikelnummer
Vägghållare för TBK	11 214 029
Monteringshållare TB/TBK	11 216 122

## Grundutförande

U-del TBK10

Lock 240/150

Stödring 240

O-ring 239.1x8 EPDM

V-klamma 240

Inredning

Smärgelduk

Kabelgenomföringar 8 st. 22 mm och 2 st. 27 mm, 9 st tätade

Torkmedel 10 g

Kartong 240/150

Arbetsinstruktion T240 Svenska/Engelska

## Multikassett

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Multikassett för optofiber (2-pack)	11 202 202	5084306	NCLA10109/2
Multikassett/48 (2-P) för optofiber	11 202 204	5062164	

## Kabelgenomföring – Varm metod

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Krympslang MWTM 25/ 8 L=200mm	11 219 149	0778025	
Krympslang WCSM 34/8 L=200mm	11 219 159	5060426	A9517381/01
Krympslang MWTM 50/16 L=200mm	11 219 189	5084439	

## Tillbehör & Verktyg

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Verktygssats Telecombox	11 216 020	1649035	A9527574
Kassetthållare horisontell	11 216 100	5084311	NCLA10110
Kassetthållare vertikal	11 216 105	5084312	NCLA10111
Täthetstest Telecombox 240	11 216 115	1649038	LTPA10101
Låskåpa för hänglås	11 218 056	5084308	
Svetsh enkelf 45mm Canusa 100 pack	11 218 346		
Svetshylsa SLIM enkelf 45mm Canusa 100-p	11 218 348		

---

**Dimensioner Skarvbox TBK10**

Art. Nr.	Ytterdiameter/ totalhöjd/ lockhöjd/ mm	Vikt (kg)
11100940	270/140/150	5,9

---