

Skarvbox TSG 240/200 för optofiber



Artikelnummer

11100507

E-nummer

5060900

Fakta om Skarvbox TSG

- Oval kabelgång för avgrening utan att bryta eller skarva om alla fiber i primärkabeln.
- 6 förmonterade och tätade kabelgenomföringar – 4 med Ø 16 mm och 2 med Ø 25 mm.
- Kall avgrening med mikrokablar utförs på 16 mm-rören med TKT-S 3x7. Det går även med adapter (11 212 849) att ansluta TKT-S på de två 25 mm anslutningsrören.
- In-och utgång på samma sida – förenklar lyft från brunn upp till arbetsfordon/-tält.
- Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056, ingår ej.
- Ingår: Sats för varmförsegling (smärgelduk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning).
- Multikassetter beställs separat.

Kapacitet:

Upp till 2304 fiber.

Montering:

Fästdetaljer för vägg, stativ, i kabelbrunn eller stolpe.

Dimensioner:

Diameter: 270 mm Höjd se tabell.

Material:

Syrafast rostfritt stål.

IP-klass:

IP68 (2.0 bar/24 h)/IP69, IP69K

Grundutförande

U-del TSG

Lock 240/50/70/150/200

Stödring 240

O-ring 239.1x8 EPDM

V-klamma 240

Inredning

Smärgelduk

Kabelgenomföring oval inkl. krympslang och grenklämma samt 2 st. x25, 4 st. x16-rör

Torkmedel 10 g

Kartong 240/50/70/150/200

Arbetsinstruktion T240 Swedish/English

Modeller

Produkt	Artikelnummer	E-nummer
Skarvbox TSG 240/50 för optofiber	11 100 501	5084343
Skarvbox TSG 240/70 för optofiber	11 100 503	5084344
Skarvbox TSG 240/150 för optofiber	11 100 505	5084345
Skarvbox TSG 240/200 för optofiber	11 100 507	5060900

Multikassett

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Multikassett för optofiber (2-pack)	11 202 202	5084306	NCLA10109/2
Multikassett/48 (2-P) för optofiber	11 202 204	5062164	

Kabelgenomföring – Kall metod

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Kabelgenomföring TKT-S 3x7mm Metall	11 212 845	5060415	
Kabelgenomföring TKT-S 3x7mm Plast	11 212 846	5060417	SXAA130232
Packboxnippel TKT M12x1	11 212 847	5060404	
Adapter TKT-S 25 mm rör TSG	11 212 849		
Kabelgenomföring TKT-S 1x11mm	11 212 850	5060652	
Kabelgenomföring TKN-O 4x 5,0-7,0	11 212 851	5060485	SXAA130368/O1
Kabelgenomföring TKN-O 2x 5,5-7,2	11 212 852	5060486	SXAA130368/O2
Kabelgenomföring TKN-O 4x 6,5-8,5	11 212 853	5060517	
Kabelgenomföring TKN-O 4x 7,7-9,5	11 212 854	5060518	SXAA130368/O4

Kabelgenomföring – Varm metod

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Krympslang MWTM 25/ 8 L=200mm	11 219 149	0778025	
Krympslang WCSM 34/8 L=200mm	11 219 159	5060426	A9517381/01
Krympslang MWTM 50/16 L=200mm	11 219 189	5084439	

Fäste

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Bygelfäste för vägg & tvärjärn	11 214 005	5084307	A9527571
Brunnfäste Uponor	11 214 020	5084438	A9527624
Brunnfäste Pipelife 1220/595	11 214 024	5077616	
Stolpfäste för liggande box	11 214 030		A9528131

Tillbehör & Verktyg

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Verktygssats Telecombox	11 216 020	1649035	A9527574
Kassetthållare horisontell	11 216 100	5084311	NCLA10110
Kassetthållare vertikal	11 216 105	5084312	NCLA10111
Täthetstest Telecombox 240	11 216 115	1649038	LTPA10101
Överdel 240/70	11 218 010	5060784	
Överdel 240/150	11 218 015	5084361	
Överdel 240/200	11 218 020	5060904	
Förlängningsaxel L=30mm	11 218 040	5084362	
Låskåpa för hänglås	11 218 056	5084308	
Svetsh enkelf 45mm Canusa 100 pack	11 218 346		

Dimensioner och kapacitet för Skarvbox TSG

Art. nr. / Typ	Max. antal kassetter	Höjd (mm)	Vikt (kg)
11100501	240/50	160	4,3
11100503	240/70	180	4,5
11100505	240/150	255	5,3
11100507	240/200	354	5,8

Art. nr. – Singelfiber 36/kassett	4-fiber 18x4/kassett	8-fiber 18x8/kassett	12-fiber 9x12/kassett
11100501 – 144	288	576	432
11100503 – 216	432	864	648
11100505 – 360	720	1440	1080
11100507 – 576	1152	2304	1728